



Votre  
fournisseur  
roues et roulettes  
pour les  
**cuisines  
centrales**




Échelles - Tables - Chariots repas - Chariots régéthermie  
Chariots mise en température - Chariots tortue ...



[bmmanutention.fr](http://bmmanutention.fr)



# cuisine





› Galet moyeu lisse › Chape inox

# 330 R | 331 R



330R - Pivotante

331R - Pivotante à blocage total

330R inox	331R inox	mm	mm	mm	kg	mm	mm
--------------	--------------	----	----	----	----	----	----



OEIL

1HUAC30X	2HWAC30X	10,2		50	24	50	73	25
1HEAE5AX	2HGAE5AX	10,2		75	24	60	101	30,5
1A70JKX	2GHOJKX	10,5		100	32	90	132	40
1LNBJAT	2LRBJAT	10,5		125	32	100	158	40
1A74JBT	2GH4JBT	13		100	32	90	132	40
1LNGJCQ	2LRGJCQ	13		125	32	100	158	40



PLATINE

1HULC30X	2HWLC30X	60x60	49x49	50	24	50	73	25
1HELE5AX	2HGLE5AX	60x60	49x49	75	24	60	101	30,5
1A72JKX	2GH2JKX	77x67	61,5x51,5	100	32	90	132	40
1LNSJCQ	2LRSJCQ	77x67	61,5x51,5	125	32	100	158	40
1A71JKX	2GH1JKX	95x70	75x50	100	32	90	132	40
1LN1JCQ	2LR1JCQ	95x70	75x50	125	32	100	158	40



FIXATION

Tube rond	CODE
18-20	D10
21-23	D11
24-27	D12
28-31	D13
31-35	D14

Galet Ø 50, 75, 100, 125mm

Bandage en caoutchouc thermoplastique gris non-tâchant

Jante polypropylène

Axe INOX boulonné

Pivotante

Pivotante à blocage total

\*Ajouter le code de la fixation au code de la roulette



FIXATION

Tube carré	CODE
18-20	D50
21-23	D51
24-27	D52
28-31	D53
31-35	D54
36-40	D55










› Galet roulement à billes inox &gt; Chape inox

# 330 R | 331 R



330R - Pivotante

331R - Pivotante à blocage total

	330R inox	331R inox	 mm	 mm	 mm	 kg	 mm	 mm	
 OEIL	1A70PTL	2GH0PTL	10,5		100	32	90	132	40
	1LNBPUL	2LRBPUL	10,5		125	32	100	158	40
	1A74PTL	2GH4PTL	13		100	32	90	132	40
	1LNGPUL	2LRGPUL	13		125	32	100	158	40
 PLATINE	1A72PTL	2GH2PTL	77x67	61,5x51,5	100	32	90	132	40
	1LNBPUL	2LRBPUL	77x67	61,5x51,5	125	32	100	158	40
	1A71PTL	2GH1PTL	95x70	75x50	100	32	90	132	40
	1LN1PUL	2LR1NBT	95x70	75x50	125	32	100	158	40
 MANCHON	1A74PTL22/45	2GHAPTL22/45	22x45		100	32	90	132	40
	1BC4PUL22/45	2GK4PUL22/45	22x45		125	32	100	158	40
	1A74PTL28/45	2GHAPTL28/45	28x45		100	32	90	132	40
	1BC4PUL28/45	2GK4PUL28/45	28x45		125	32	100	158	40



FIXATION

Tube rond	CODE
18-20	D10
21-23	D11
24-27	D12
28-31	D13
31-35	D14



FIXATION

Tube carré	CODE
18-20	D50
21-23	D51
24-27	D52
28-31	D53
31-35	D54
36-40	D55

Galet Ø 100, 125mm  
 Bandage en caoutchouc thermoplastique gris non-tâchant  
 Jante polypropylène  
 Roulement à billes INOX  
 Axe INOX boulonné  
 Pivotante  
 Pivotante à blocage total

Manchon 22x45 = perçage M8 à 20 du bas  
 Manchon 28x45 = perçage M8 à 19 du bas

\*Autres perçages sur demande

\*Ajouter le code de la fixation au code de la roulette

- › Galet moyeu lisse
- › Chape composite intérieur inox

# 840R | 841R



840R - Pivotante



841R - Pivotante à blocage total

840R inox	841R inox						
--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

1KJBJBT	2KNBJBT	10,3	100	32	90	135	33
1KABJAT	2KEBJAT	10,3	125	32	100	161	40
1KJHJBT	2KNHJBT	12,8	100	32	90	135	33
1KAHJAT	2KEHJAT	12,8	125	32	100	161	40



OEIL



FIXATION

Tube rond	CODE INSERT ZAMAC	CODE INSERT PLASTIQUE
18-20	D10	D10P
21-23	D11	D11P
24-27	D12	D12P
28-31	D13	D13P
31-35	D14	



FIXATION

Tube carré	CODE INSERT ZAMAC	CODE INSERT PLASTIQUE
18-20	D50	D50P
21-23	D51	D51P
24-27	D52	D52P
28-31	D53	D53P
31-35	D54	
36-40	D55	

Galet Ø 100, 125mm  
 Bandage en caoutchouc thermoplastique gris non-tâchant  
 Jante polypropylène  
 Axe INOX  
 Intérieur tout INOX  
 Pivotante  
 Pivotante à blocage total

Existe avec manchon 18x62

\*Ajouter le code de la fixation au code de la roulette

- › Galet roulement à billes inox
- › Chape composite intérieur inox

# 840R | 841R



840R - Pivotante



841R - Pivotante à blocage total

840R inox	841R inox						
1CA20NDT0	2CB20NDT0	10,3	100	32	90	135	33
1JSB0NBT0	2JWB0NBT0	10,3	125	32	100	161	40
1CA60NDT0	2CB60NDT0	12,8	100	32	90	135	33
1JSH0NBT0	2JWH0NBT0	12,8	125	32	100	161	40



OEIL



PLATINE

330R inox	331R inox						
W5MA	W5MB	90x70	75x51,5	125	32	100	161
							40



Tube rond	CODE
22	FRC0
22,6	FRA4
23	FRA0
29,5	FRA5



Tube carré	CODE
21,8	FRDA
22,5	FRB0
27,1	FRB5
32,5	FRBA
33,5	FRC5
37,6	FRD0



840R inox	81R inox						
W5MD	W5ME	18x62	125	32	100	161	40



- › Galet roulement à billes inox
- › Chape composite intérieur inox

# 880R | 881R



880R - Pivotante

881R - Pivotante à blocage total

880R inox	881R inox	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 mm	 mm
--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

1XCD0PT10	2XDD0PT10	10,5		100	32	90	139	36
1XAD0PW10	2XBD0PW10	10,5		125	32	100	162	40
1XCD0PT10	2XDD0PT10	12		100	32	90	139	36
1XAD0PW10	2XBD0PW10	12		125	32	100	162	40



OEIL

1XED0PT10	2XFD0PT10	77x67	61,5x51,5	100	32	90	139	36
1XKD0PW10	2XLD0PW10	77x67	61,5x51,5	125	32	100	162	40
1XEJ0PT10	2XFJ0PT10	90x70	75x51,5	100	32	90	139	36
1XKJ0PW10	2XLJ0PW10	90x70	75x51,5	125	32	100	162	40
1XEL0PT10	2XFL0PT10	95x70	75x50	100	32	90	139	36
1XKL0PW10	2XLL0PW10	95x70	75x50	125	32	100	162	40



PLATINE



Tube rond	CODE
18-20	D10
21-23	D11
24-27	D12
28-31	D13
31-35	D14



Tube carré	CODE
18-20	D50
21-23	D51
24-27	D52
28-31	D53
31-35	D54
36-40	D55







## 880R - Pivotante

881R - Pivotante  
à blocage total

Manchon 22x45



Manchon 18x62

880R inox	881R inox						
1XGD0PT10	2XHD0PT10	18x62	100	32	90	139	36
1XND0PW10	2XPD0PW10	18x62	125	32	100	162	40
1XGF0PT10	2XHF0PT10	22x45	100	32	90	139	36
1XNF0PW10	2XPF0PW10	22x45	125	32	100	162	40

1XNF0PW10M8/10	2XPF0PW10M8/10	22x45	125	32	100	162	40
► Manchon 22x45 perçage M8 à 10 du bas							



ADAPTATEUR  
POUR  
MANCHON  
18X62

Tube rond	CODE
22	FRC0
22,6	FRA4
23	FRA0
29,5	FRA5



ADAPTATEUR  
POUR  
MANCHON  
18X62

Tube carré	CODE
21,8	FRDA
22,5	FRB0
27,1	FRB5
32,5	FRBA
33,5	FRC5
37,6	FRD0

**Galet roulement à billes de précision INOX**

Galet Ø 100,125mm

Bandage en caoutchouc thermoplastique  
gris non-tâchant

Intérieur tout INOX

Pivot avec roulement à billes de précision INOX

Pivotante

Pivotante à blocage total

Manchon 22x45 = perçage M8 à 10 du bas

Manchon 22x45 = perçage M8 à 20 du bas

Manchon 18x62 = perçage M6 à 30 du bas

\*Autres perçages sur demande

Existe en blocage directionnel  
Ajouter **bd** à la référence **880R**\*Ajouter le code de la fixation  
au code de la roulette**Roulette entièrement démontable  
et remontable sans outil****Flasques fermées pour éviter  
les impuretés et optimiser  
le nettoyage****Mécanisme de freinage innovant,  
le blocage s'applique sur le galet  
et sur le pivot****Aucune action sur la bande  
de roulement (pas de détérioration  
ni de déformation)**

› Galet roulement à billes

# 570 | 571

Galet Ø 125  
 Double galet bandage polyuréthane gris non-tâchant  
 Jante polyamide  
 Pivot sur roulement à billes  
 Pivotante  
 Pivotante à blocage total



570 - Pivotante

571 - Pivotante à blocage total

570	571						
-----	-----	--	--	--	--	--	--



FRI570/125/M10/18	FRI571/125/M10/18	M10x18	125	20	110	149	40
-------------------	-------------------	--------	-----	----	-----	-----	----



Roulette pivotante à blocage centralisé avec rappel de direction



Roulette pivotante à blocage directionnel



Blocage directionnel

# NEP



NEP125/40/8x45	125	40	250	8	45
NEP160/44/12x60	160	45	300	12	60
NEP200/50/12x60	200	45	400	12	60



Pivotante	Fixe	Pivotante à blocage total							
-----------	------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

BGX/125C	BFX/125C	BGX/125CFR	105x85	80x60	125	40	250	155	40
BGX/160C	BFX/160C	BGX/160CFR	140x110	105x80	160	45	300	200	55
BGX/200C	BFX/200C	BGX/200CFR	140x110	105x80	200	45	400	240	55

**Galet roulement à billes avec caches au moyeu**  
 Galet Ø 125, 160, 200mm  
 Bandage caoutchouc élastique gris non-tâchant  
 Jante polyamide

Chape INOX sur double rangée de billes INOX  
 Pivotante  
 Fixe  
 Pivotante à blocage total

# NED



NED160/45/60-20	160	45	300	20	58
NED200/50/60-20	200	45	400	20	58



Pivotante	Fixe	Pivotante à blocage total							
-----------	------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

BGGX/160RX	BFGX/160RX	BGGX/160RXFR	140x110	105x80	160	45	300	200	55
BGGX/200RX	BFGX/200RX	BGGX/200RXFR	140x110	105x80	200	45	300	240	55

**Galet roulement rouleaux INOX**  
 Galet Ø 160, 200mm  
 Bandage caoutchouc élastique gris non-tâchant  
 Jante polyamide

Chape INOX sur double rangée de billes INOX  
 Pivotante  
 Fixe  
 Pivotante à blocage total

# MGD



MGD80/30/12X44	80	30	80	12	44
MGD100/30/12X44	100	30	100	12	44
MGD125/40/12X44	125	40	150	12	44
MGD160/40/20X58	160	40	200	20	58
MGD200/50/20x58	200	50	200	20	58



SELFO12SF100	SELFO12AF100	12	100	30	100	127	40
SELFO12SF125	SELFO12AF125	12	125	40	150	154	40



SELPIV80P105	SELFIX80P105	SELFPVFR80P105	100x85	80x60	80	30	80	108	43
SELFPV100P105	SELFIX100P105	SELFPVFR100P105	100x85	80x60	100	30	100	128	40
SELFPV125P105	SELFIX125P105	SELFPVFR125P105	100x85	80x60	125	40	150	155	40
SELFPV160P135	SELFIX160P135	SELFPVFR160P135	140x110	105x80	160	40	200	200	55
SELFPV200P135	SELFIX200P135	SELFPVFR200P135	140x110	105x80	200	50	200	240	55

**Galet roulement rouleaux INOX**  
 Galet Ø 80, 100, 125, 160, 200mm  
 Bandage caoutchouc synthétique gris non-tâchant  
 Jante polypropylène

Chape INOX sur double rangée de billes INOX  
 Pivotante  
 Fixe  
 Pivotante à blocage total

# Caoutchouc bleu



NGB100RX	100	36	200	12	40
NGB125RX	125	36	250	15	48
NGB160RX	160	50	300	20	58
NGB200RX	200	50	400	20	58



Pivotante	Pivotante à blocage total						
-----------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

BOX/100RX	BOX/100RX.FR	12	100	36	150	128	37
BOX/125RX	BOX/125RX.FR	12	125	36	150	155	42



Pivotante	Fixe	Pivotante à blocage total							
-----------	------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

BGX/100RX	BFX/100RX	BGX/100RX.FR	100x85	80x60	100	36	150	128	37
BGX/125RX	BFX/125RX	BGX/125RX.FR	100x85	80x60	125	36	150	155	42
BGX/160RX	BFX/160RX	BGX/160RX.FR	140x110	105x80	160	50	300	197	55
BGX/200RX	BFX/200RX	BGX/200RX.FR	140x110	105x80	200	50	300	235	55

### Galet roulement rouleaux INOX

Galet Ø 100, 125, 160, 200mm

Bandage caoutchouc élastique bleu non-tâchant

Chape INOX sur double rangée de billes INOX

Pivotante






Fixe

Pivotante à blocage total

# Polyuréthane injecté - Superlast

## Corps de roue polyamide

### › roulement à rouleaux inox

CODE					
PS149RX	80	33	12	40	210
PS150RX	100	33	12	45	250
PS151RX	125	35	15	45	300
PS151RX20	125	40	20	58	450
PS152RX	150	40	15	45	350
PS153RX	150	40	20	58	500
PS154RX	175	45	20	60	800
PS155RX	200	50	20	58	700

**Roue très silencieuse**  
(amortissement des chocs)

**Très résistante à l'usure et à la corrosion**

**Confort dans son usage**

**Facile d'entretien**

Galet roulement à rouleaux inox  
Galet Ø 80, 100, 125, 150, 175, 200mm  
Bandage polyuréthane bleu corps de roue polyamide 6  
Dureté du bandage 82 Shore A  
Température d'emploi : -40°C + 80°C  
Existe Ø 100 et 125 en 72 Shore A

## Superlast

### › chape à oeil standard

### › roulement à rouleaux inox



Pivotante	Pivotante à blocage total						
35402	35402FR	80	33	12	108	40	200
35406	35406FR	100	33	12	128	42	220
35415	35415FR	125	35	12	155	44	230
35421	35421FR	150	40	12	181	46	300
35427	35427FR	200	50	12	232	56	300









Galet roulement à rouleaux inox  
Galet Ø 80, 100, 125, 150, 200mm  
Bandage polyuréthane bleu corps de roue polyamide 6

Chape inox sur double rangée de billes  
Pivotante  
Pivotante à blocage total

# Superlast



- › chape platine standard
- › roulement à rouleaux inox






Pivotante	Fixe	Pivotante à blocage total	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 kg
35202	35302	35202FR	80	33	100x85	80x60	108	40		200
35206	35306	35206FR	100	33	100x85	80x60	128	45		220
35214	35314	35214FR	125	35	100x85	80x60	155	48		230
35215	35315	35215FR	125	40	140x110	105x80	164	48		250
35220	35320	35220FR	150	40	100x85	80x60	181	51		250
35221	35321	35221FR	150	40	140x110	105x80	181	55		300
35227	35327	35227FR	200	50	140x110	105x80	235	55		300

Galet roulement à rouleaux inox  
 Galet Ø 80, 100, 125, 150, 175, 200mm  
 Bandage polyuréthane bleu corps de roue polyamide 6  
 Chape inox sur double rangée de billes  
 Pivotante / Fixe  
 Pivotante à blocage total






# Polyuréthane bombé

Corps de roue polyamide

## › roulement à billes

CODE	 Ø	 L	 H	 Ø	 L
50125	125	40	15	40	250
50160	160	50	20	55	400
50200	200	50	20	55	500

## › roulement à billes INOX

CODE	 Ø	 L	 H	 Ø	 L
50125 INOX	125	40	15	40	250
50160 INOX	160	50	20	55	400
50200 INOX	200	50	20	55	500

Galet Ø 125, 160, 200mm  
 Bandage polyuréthane bombé  
 Corps de roue polyamide 6  
 Dureté du bandage 75 Shore A  
 Température d'emploi : -20°C + 70°C



*Déplacement optimisé  
grâce à son profil bombé*

*Roue très silencieuse  
(amortissement des chocs)*

*Confort dans son usage*








*Très résistante à l'usure et à la corrosion*

*Facile d'entretien*



› chape platine standard








› roulement à billes

Pivotante	Fixe	Pivotante à blocage total	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
250125	251125	250125FR	125	40	100x85	80x60	156	37	220
250160	251160	250160FR	160	50	140x110	105x80	199	56	300
250200	251200	250200FR	200	50	140x110	105x80	240	56	300



› chape platine renforcée

› roulement à billes

Pivotante	Fixe	Pivotante à blocage total	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
R250125	R251125	R250125FR	125	40	100x85	80x60	161	44	250
R250160	R251160	R250160FR	160	50	140x110	105x80	205	70	400
R250200	R251200	R250200FR	200	50	140x110	105x80	250	70	500



ZAC Pont Peyrin  
7 rue du commandant Cousteau  
BP 60058  
32600 L'ISLE-JOURDAIN



+ 33 (0)5 62 62 08 33



info@bmmanutention.fr

