

Ressorts à gaz STANDARDS


Tige $\varnothing 6\text{mm}$ - Tube $13 \times 15\text{mm}$ - Chapes soudés

Courses de **20 à 150 mm**
 Forces de **30 à 400 N**

Chapes soudées

Tiges diamètre **6 mm**
 Tube diamètre **13x15 mm**

Existe également en [Chapes filetéés](#)



Longueurs et forces disponibles

C-Course en mm	E-Longueur en mm	F1-Force en Newtons	Référence
20	94	De 30 à 400	ST 020+F1+D6
20	106	De 30 à 400	ST 020+F1+D6
40	145	De 30 à 400	ST 040+F1+D6
60	185	De 30 à 400	ST 060+F1+D6
80	225	De 30 à 400	ST 080+F1+D6
100	265	De 30 à 400	ST 100+F1+D6
120	305	De 30 à 400	ST 120+F1+D6
150	365	De 30 à 350	ST 150+F1+D6

Ressorts à gaz STANDARDS


Tige $\varnothing 6$ mm - Tube 13x15mm - Chapes filetées

Courses de 20 à 150 mm
Forces de 30 à 400 N

Chapes Filetées

Tiges diamètre 6 mm
Tube diamètre 13x15 mm

Existe également en **Chapes Soudées**



Longueurs et forces disponibles

C-Course en mm	E-Longueur en mm	F1-Force en Newtons	Référence
20	80	De 30 à 400	ST 020+F1 V+D6
40	115	De 30 à 400	ST 040+F1 V+D6
60	155	De 30 à 400	ST 060+F1 V+D6
80	195	De 30 à 400	ST 080+F1 V+D6
100	235	De 30 à 400	ST 100+F1 V+D6
120	275	De 30 à 400	ST 120+F1 V+D6
150	335	De 30 à 250	ST 150+F1 V+D6

Accessoires

Embouts pour chapes filetées M6



BM Manutention

Roues & Roulettes

INDUSTRIELLES, COLLECTIVITÉS, TECHNIQUES.


ZAC Pont Peyrin - 7 rue du commandant Cousteau - BP 60058 - 32600 L'ISLE-JOURDAN

Tél : 05 62 62 08 33 - Fax : 05 62 62 08 36


bmmanutention.fr




Accessoires




1 Cage à roulette \varnothing 10
92722 NYLON




2 Cage à roulette \varnothing 10,
92720 NYLON




3 Cage à roulette \varnothing 10
72421 NYLON




4 Cage à roulette \varnothing 10
92221 ACIER




5 Cage à roulette \varnothing 10
92220 ACIER




6 Roulette \varnothing 10
92989 ACIER




7 Roulette \varnothing 10
92990 ACIER




8 Chape à œil 8/8
92263 ALLIAGE



9 Chape à œil 6/10
92528 NYLON



10 Chape à œil 8/14
92522 NYLON



11 Chape à œil 8/8
92521 NYLON

Ressorts à gaz STANDARDS

Tige $\varnothing 8\text{mm}$ - Tube $18 \times 20\text{mm}$ - Chapes soudés


Courses de 57 à 250 mm
Forces de 50 à 800 N

Chapes Soudées

Tiges diamètre 8 mm

Tube diamètre $16 \times 18\text{ mm}$

Existe également en **Chapes filetées**



Longueurs et forces disponibles

C-Course en mm	E-Longueur en mm	F1-Force en Newtons	Référence
60	205	De 50 à 750	ST 060 + F1 + D8
72	225	De 50 à 750	ST 072 + F1 + D8
80	245	De 50 à 750	ST 080 + F1 + D8
90	255	De 50 à 750	ST 090 + F1 + D8
100	285	De 50 à 750	ST 100 + F1 + D8
120	325	De 50 à 750	ST 120 + F1 + D8
140	365	De 50 à 750	ST 140 + F1 + D8
160	405	De 50 à 750	ST 160 + F1 + D8
180	445	De 50 à 700	ST 180 + F1 + D8
200	485	De 50 à 700	ST 200 + F1 + D8
200	500	De 50 à 700	ST 200 + F1 + D8 E500
220	525	De 50 à 650	ST 220 + F1 + D8
250	585	De 50 à 600	ST 250 + F1 + D8
250	600	De 50 à 600	ST 250 + F1 + D8 E600

Ressorts à gaz STANDARDS


Tige $\varnothing 8\text{mm}$ - Tube $18 \times 20\text{mm}$ - Chapes filetées

Courses de 50 à 250 mm
Forces de 50 à 750 N

Chapes Filetées

Tiges diamètre 8 mm
Tube diamètre $18 \times 20\text{mm}$

Existe également en Chapes Soudées



Longueurs et forces disponibles

C-Course en mm	E-Longueur en mm	F1-Force en Newtons	Référence
57	168	De 50 à 750	ST 057 + F1 V + D8
60	165	De 50 à 750	ST 060 + F1 V + D8
70	183	De 50 à 750	ST 070 + F1 V + D8
80	205	De 50 à 750	ST 080 + F1 V + D8
89	268	De 50 à 750	ST 089 + F1 V + D8
90	225	De 50 à 750	ST 090 + F1 V + D8
100	245	De 50 à 750	ST 100 + F1 V + D8
120	285	De 50 à 750	ST 120 + F1 V + D8
140	325	De 50 à 750	ST 140 + F1 V + D8
160	365	De 50 à 750	ST 160 + F1 V + D8
180	405	De 50 à 700	ST 180 + F1 V + D8
200	445	De 50 à 700	ST 200 + F1 V + D8
220	485	De 50 à 650	ST 220 + F1 V + D8
250	545	De 50 à 600	ST 250 + F1 V + D8
250	600	De 50 à 600	ST 250 + F1 V + D8e600



BM Manutention


Roues & Roulettes

INDUSTRIELLES, COLLECTIVITÉS, TECHNIQUES.

ZAC Pont Peyrin - 7 rue du commandant Cousteau - BP 60058 - 32600 L'ISLE-JOURDAN
Tél : 05 62 62 08 33 - Fax : 05 62 62 08 36
bmmanutention.fr



Accessoires



Ressorts à gaz STANDARDS


Tige $\varnothing 10\text{mm}$ - Tube $20 \times 22\text{mm}$ - Chapes soudées

Courses de 100 à 400 mm
Forces de 50 à 1150 N

Chapes Soudées

Tiges diamètre 10 mm
Tube diamètre $19 \times 21\text{ mm}$

Existe également en Chapes filetées



Longueurs et forces disponibles

C-Course en mm	E-Longueur en mm	F1-Force en Newtons	Référence
100	285	De 50 à 1150	ST 100 + F1 + D10
150	385	De 50 à 1150	ST 150 + F1 + D10
200	485	De 50 à 1150	ST 200 + F1 + D10
250	585	De 50 à 1050	ST 250 + F1 + D10
300	685	De 50 à 1050	ST 300 + F1 + D10
350	785	De 50 à 1000	ST 350 + F1 + D10
400	885	De 50 à 900	ST 400 + F1 + D10

Ressorts à gaz STANDARDS

Tige $\varnothing 10\text{mm}$ - Tube $20 \times 22\text{mm}$ - Chapes filetées


Courses de 60 à 500 mm
Forces de 50 à 1150 N

Chapes filetées

Tiges diamètre 10 mm

Tube diamètre 19×21 mm

Existe également en [Chapes soudées](#)



Longueurs et forces disponibles

C-Course en mm	E-Longueur en mm	F1-Force en Newtons	Référence
60	180	De 50 à 1150	ST 060 + F1 V + D10
100	255	De 50 à 1150	ST 100 + F1 V + D10
150	355	De 50 à 1150	ST 150 + F1 V + D10
200	455	De 50 à 1150	ST 200 + F1 V + D10
250	555	De 50 à 1050	ST 250 + F1 V + D10
300	655	De 50 à 1050	ST 300 + F1 V + D10
300	711	De 50 à 1050	ST 300 + F1 V + D10
350	755	De 50 à 1000	ST 350 + F1 V + D10
400	855	De 50 à 900	ST 400 + F1 V + D10
400	960	De 50 à 900	ST 400 + F1 V + D10 E960
500	1055	De 50 à 700	ST 500 + F1 V + D10

Accessoires

[Embouts pour chapes filetées M8](#)



BM Manutention

Roues & Roulettes

INDUSTRIELLES, COLLECTIVITÉS, TECHNIQUES.


ZAC Pont Peyrin - 7 rue du commandant Cousteau - BP 60058 - 32600 L'ISLE-JOURDAN

Tél : 05 62 62 08 33 - Fax : 05 62 62 08 36


bmmanutention.fr




Accessoires




24 Cône à roulette Ø 15
92265 ALLIAGE




12 Cône à roulette Ø 13
92262 ACIER




25 Cône à roulette Ø 16
92262/10-9 ACIER




13 Cône à roue Ø 8/12
92261 ALLIAGE




14 Cône à roue Ø 9/15
92260 ALLIAGE



15 Cône à roue Ø 10/18
92268 ALLIAGE



16 Cône à roue Ø 10/12
92267 ALLIAGE



17 Cône à roue Ø 8/10
92264 ALLIAGE


Ressorts à gaz STANDARDS

Tige $\varnothing 14\text{mm}$ - Tube $25 \times 28\text{mm}$ - Chapes filetées

Courses de 100 à 500 mm
Forces de 300 à 2100 N

Chapes Filetées

Tiges diamètre 10 mm
Tube diamètre $24 \times 27\text{ mm}$



Longueurs et forces disponibles

C-Course en mm	E-Longueur en mm	F1-Force en Newtons	Référence
100	255	De 300 à 2100	ST 100 + F1 V + D14
150	355	De 300 à 2100	ST 150 + F1 V + D14
200	455	De 300 à 2100	ST 200 + F1 V + D14
250	555	De 300 à 2100	ST 250 + F1 V + D14
300	655	De 300 à 2100	ST 300 + F1 V + D14
350	755	De 300 à 2100	ST 350 + F1 V + D14
400	855	De 300 à 2100	ST 400 + F1 V + D14
450	955	De 300 à 2100	ST 450 + F1 V + D14
500	1055	De 300 à 2100	ST 500 + F1 V + D14

Accessoires

Embouts pour chapes filetées M8



BM Manutention

Roues & Roulettes

INDUSTRIELLES, COLLECTIVITÉS, TECHNIQUES.


ZAC Pont Peyrin - 7 rue du commandant Cousteau - BP 60058 - 32600 L'ISLE-JOURDAN

Tél : 05 62 62 08 33 - Fax : 05 62 62 08 36


bmmanutention.fr




Accessoires




24 Coupe à roulette Ø 18
92285 ACIER




12 Coupe à roulette Ø 14
92263 ACIER




25 Coupe à roulette Ø 16
92262-10-3 ACIER




13 Coupe à roulette Ø 12
92261 ALLIAGE




14 Coupe à roulette Ø 18
92260 ALLIAGE



15 Coupe à roulette Ø 18
92268 ALLIAGE



16 Coupe à roulette Ø 12
92267 ALLIAGE



17 Coupe à roulette Ø 10
92264 ALLIAGE